



Neinor HOMES

Cuando piensas en tu casa, piensa en **Neinor Homes**.

MEMORIA DE CALIDADES
SA LLOSA HOMES



Edificación



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación con elementos de hormigón armado, según estudio geotécnico. La estructura se compone de forjados y pilares de hormigón armado y acero, según EHE.

ENVOLVENTES:



FACHADAS

Formada por muro exterior de bloque de hormigón con acabado en revestimiento de revoco monocapa en tono claro. Para el aislamiento de la vivienda se conforma una cámara mediante un trasdosado de placas de yeso laminado de 15 mm.



CUBIERTAS

Plana, impermeabilizada según Código Técnico de Edificación, con acabado cerámico en terrazas transitables.



Interior de la vivienda. Acabados



PAVIMENTOS

Pavimento en planta Baja y planta Primera en Gres porcelánico marca PORCELANOSA o similar.

El peldañado de la escalera interior se realizará con el mismo tipo de gres que la planta Baja y Primera.

La barandilla de la escalera interior será trasdosado de pladur con pasamanos de madera.

En planta sótano de tipología de vivienda B, se realizará con solados cerámicos marca PORCELANOSA, así como su rodapié.



TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO


Las divisiones interiores se realizarán mediante tabiquería a base de placas de yeso laminado de 15 mms, sobre estructura metálica con aislamiento incorporado entre ambas placas.



ACRISTALAMIENTO

El acristalamiento general de la vivienda es del tipo CLIMALIT o similar, con cámara interior como aislamiento térmico y acústico.


CARPINTERIAS:



PUERTA DE ENTRADA

Puerta de entrada blindada de seguridad de 3 puntos y con mirilla óptica, ejecutada con chapa de aluminio, con cerradura de seguridad, rechapada en ambas caras y puntos de anclaje anti palanca, siendo la cara exterior acorde a la fachada y la interior DM lacado en blanco a juego al resto de la carpintería interior.

Algunas tipologías (tipo A), incluyen además un suplemento fijo lateral de entrada en madera con vidrio translúcido de seguridad.



CARPINTERÍA INTERIOR

Las puertas de paso interiores de la vivienda son DM lacado en blanco en tono suave, con manetas metálicas y herrajes inox., condensa en todos los baños y junta fónica perimetral.

En el baño principal de planta primera serán puertas correderas situadas según proyecto, con el mismo acabado que el resto de las puertas de paso.

El resto de las puertas serán batientes lisas, con el mismo acabado lacado en blanco.

Los zócalos serán del mismo material que el pavimento en gres porcelánico.

Armarios empotrados tipo monoblock con frentes lacados igual que en puertas de paso, abatibles o correderas según proyecto. Forrados interiormente con tablero de melamina y equipado con balda y barra de colgar.



CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas de aluminio lacado con rotura de puente térmico. Celosía metálica en color suave para el oscurecimiento de todas las estancias interiores, excepto en el salón-comedor.

El acristalamiento general de la vivienda es del tipo CLIMALIT o similar.

Las barandillas de las terrazas de planta primera son de vidrio laminado de seguridad sobre bastidor metálico.




PINTURAS Y FALSOS TECHOS

Los techos irán guarnecidos en yeso y se instalará falso techo en todas las estancias que lo requieran por paso de instalaciones.

Pintura plástica liso en tono suave en paredes.

Pintura plástica blanca en el techo.



Instalaciones



ACABADOS INTERIORES DE COCINA Y BAÑOS

En la zona de ducha de los baños se realizará con revestimiento cerámico de diseño exclusivo marca PORCELANOSA.

Paramentos verticales a base de placas de yeso laminado de 15 mm, sobre estructura metálica con acabado de pintura de color claro.

Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca. Grifería monomando en lavabos . Grifería termostática en duchas, a excepción de las instaladas en planta sótano, que serán monomando.

Mampara de vidrio laminado fijo en la zona de ducha en todos los baños.

Cocina amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad marca PORCELANOSA.

Primeras marcas en los electrodomésticos, placa de inducción, horno eléctrico y microondas, campana extractora, fregadero de acero inoxidable y grifo monomando de gama alta.

Encimera y frontal, entre muebles bajos y altos, de cuarzo o similar.

INSTALACIONES:



FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

La instalación de fontanería general se realizará conforme a Normativa Vigente. Está previsto colocar un grifo exterior en el jardín de cada vivienda.

Red de saneamiento con sistema integral en PVC, con tratamiento acústico. La red general de la urbanización se realiza en PVC enterrada y en red separativa (red para fecales y otra red para pluviales). Dicha red enterrada es común al conjunto residencial habiéndose centralizado las acometidas.



CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

La climatización de la vivienda, en planta baja y primera en todas las estancias, excepto garajes y sótano, consiste en un sistema de bomba de calor de alta eficiencia (aeroterminia). Instalación de aire frío/ calor individual por conductos y rejillas lineales.

Retornos por plenum.

La climatización en zonas comunes se resuelve mediante bomba de calor de alta eficiencia (aeroterminia) con unidades interiores tipo Split.

El agua caliente sanitaria de las viviendas, se generará a través de calentador por bomba de calor (Aeroterminia), con instalación en pared de alta eficiencia (A+). De acuerdo con el CTE y sistemas respetuosos con el medio ambiente.

El agua caliente sanitaria de las zonas comunes se genera a través de captadores solares con apoyo de acumuladores eléctricos.



ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalación de electricidad conforme al R.E.B.T. e Instalación de telecomunicaciones según Reglamento de Infraestructuras. Mecanismos de la marca Jung o similar.

Luminarias interiores de focos empotrados en todas las estancias.

Toma de TV y red de telefonía según normativa I.C.T. con tomas en salón-comedor y enchufe con toma de USB en todos los dormitorios.



AUTOMATIZACION

Cierre de accesos controlado por domótica. Sensores anti-fugas de agua en cuartos húmedos y de humos en cocina. Preinstalación para riego automático. Iluminación exterior on/off y preinstalación de alarma inalámbrica a contratar por cliente final.



Urbanización y Zonas Comunes

Los espacios comunes de **SA LLOSA HOMES** han sido pensados y diseñados para reducir en la medida de lo posible los gastos de comunidad que generan.

En este sentido, se ha intentado conjugar la variedad de equipamientos, ofreciendo instalaciones de máxima calidad, con soluciones que permitan minimizar al máximo los gastos de mantenimiento que generan.



GARAJES

La entrada a la urbanización desde la calle contará con barra de control con mando a distancia. Todas las viviendas dispondrán de plaza de aparcamiento privativa.

Para las viviendas tipo B y tipo D, ésta será cerrada con puerta motorizada mediante mando a distancia; para el resto, se dispondrá de un espacio semi-cubierto para aparcamiento a través de una pérgola iluminado a través de sensor de movimiento.

Se dispondrá de preinstalación de punto de recarga para vehículos eléctricos, según normativa vigente.

Los solados, tanto de los garajes como de las zonas de estacionamiento privado bajo pérgola será en hormigón pulido y pintura sobre enfoscado en paramentos verticales.



ZONAS EXTERIORES PRIVADAS

El cerramiento perimetral de la parcela:

- Con cambio de altura, será con bloque de hormigón acabado en piedra local colocada a junta seca.
- En parcelas a nivel, será con plantas arbustivas de vegetación local (romero, adelfa, retama y sauco).

Todas las viviendas cuentan con piscina privada, además de una amplia zona para ajardinar, y terrazas exteriores soladas con baldosas junto al salón comedor y junto a las habitaciones.

Además dispondrán de barbacoa exterior y lavamanos.

Se dejarán toma de agua y de electricidad para posibilitar una instalación de riego por goteo automático.



ZONAS EXTERIORES COMUNES

Las zonas comunes cuentan con una amplia zona de jardín comunitario, piscina de adultos con sistema de depuración salina, con zona específica para niños y zona de solárium, con aparatos exteriores para hacer ejercicio.

Edificio comunitario relacionado directamente a los espacios comunes exteriores equipado con cocina, sala de juegos, vestuarios y baños, además de gran terraza pavimentada exterior en relación directa con la piscina comunitaria.

Control de acceso único en urbanización cerrada, a través de garita de control independiente.

Reserva de plazas de aparcamiento para visitas.

Zona de estacionamiento para bicicletas.

Espacio destinado al lavado de vehículos.

Previsión de espacio para residuos.

Vegetación a base de árbol y arbusto mediterráneo (sauco, lavanda, romero, tomillo, retama).



Neinor

H O M E S

Cuando piensas en tu casa,
piensa en Neinor Homes.

Te esperamos para resolver cualquier duda que tengas alrededor de **SA LLOSA HOMES** para asesorarte sobre el proceso de decisión y compra.

Bienvenido a tu nueva casa.

La presente memoria de calidades constructivas, así como las infografías, son meramente orientativas, reservándose Neinor Homes la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalización del edificio o que sean ordenadas por los organismos públicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.

neinorhomes.com
T. (+34) 900 11 00 22
mail@neinorhomes.com

C/ Nou, nº 14
07701 Maó, Menorca